




DJミキサー

**DJM-T1**

**DJM-T1 ファームウェア アップデート手順**

### step 1.DJM-T1とコンピュータの接続

- ① DJM-T1 の電源スイッチをOFF にし、コンピュータとUSB ケーブルで接続してください。
- ② [FX2 エフェクトON/OFF] ボタンと [DECK B/D 側SELECT] ボタンを押しながら、電源スイッチを入れてください。
- ③ DJM-T1がアップデートモードで起動します。アップデートモードで起動すると、CH2 レベルインジケータの最上部が点滅します。



### step 2.アップデートの実行

Windowsの場合:

ダウンロードした[updtDJM-T1\_X\_XX.zip]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、解凍してください。

解凍して出てきた[updtDJM-T1\_X\_XX.exe]をダブルクリックして実行してください。アップデートプログラムが起動します。


Mac OSの場合:

ダウンロードした[updtDJM-T1\_X\_XX.dmg]をデスクトップなど任意のディレクトリに置き、ダブルクリックで解凍してください。

解凍して出てきた[updtDJM-T1\_X\_XX.app]をダブルクリックして実行してください。アップデートプログラムが起動します。


### step 3 言語選択画面

言語を選んで、[OK]をクリックしてください。  
(写真は日本語選択時)




### step 4 バージョン確認画面

更新バージョンがX.XXであることを確認して、  
[開始]をクリックしてください。



### step 5 アップデート中


プログレスバーが右端に到達するまで待ってください。



### step 6 アップデート完了

下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。  
(このとき、DJM-T1のCH1及びCH2レベルメータが  
全点灯状態になっています。)


この後、DJM-T1の電源を一度OFFにし、再度ONに  
すると、DJM-T1が新しいファームウェアで起動します。



## ファームウェアのバージョンを確認する


- 1 [UTILITY (WAKE UP)] ボタンを1 秒以上押す
- 2 [LOAD (DUPLICATE) A] ボタンを押す
- 3 CH1レベルインジケータの最上位が点滅している場合は、バージョン「2.00未満」を意味します。

CH1レベルインジケータの最上位が消灯している場合は、チャンネルレベルインジケータおよびマスターレベルインジケータの点灯状態でファームウェアのバージョンを表示します。



例: バージョン「1.07」を表示しているとき

- CH1レベルインジケータの点灯個数：1 の位
- マスターレベルインジケータの点灯個数：小数点第1 位
- CH 2レベルインジケータの点灯個数：小数点第2 位



## 参考情報

本アップデートプログラムは、以下のOSで使用可能です。

Windows	Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8
Mac OS	Mac OS X v10.6, 10.7, 10.8

アップデートの所要時間はWindows XP で約5分、それ以外のOS は約1分です。

## 商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。

©2013 パイオニア株式会社 禁無断転載

---

パイオニア株式会社 〒 212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号